Versión 001
Fecha 27/08/2015

Nombre del producto

TEMPORIS® EC

Características del producto

Insecticida piretroide de amplio espectro

Es un insecticida piretroide que se caracteriza por su elevada eficacia a dosis reducidas, así como por su efecto de choque. Actúa sobre los insectos por contacto e ingestión, además de proporcionar un efecto repelente frente a posibles reinfestaciones. Es eficaz contra numerosos tipos de insectos (lepidópteros, coleópteros, homópteros, tisanópteros, etc…) actuando tanto sobre larvas y ninfas como sobre adultos.

Composición

Deltametrín 2,5% p/v (25 g/L)

Nº de registro

Inscrito en R.O.P.F. con el nº 25.519

Formulación

Concentrado emulsionable (EC)

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Insecticidas	1 L	12	600
	1 L	20	800

Recomendaciones de uso

Cultivos	Plagas	Dosis
Ajos, Cebolla, Chalote	Pulgones, trips	100 ml/hl
Alcachofas, Cucurbitáceas, Espinacas, Fresales, Girasol	Orugas, pulgones	30-50 ml/hl
Espárrago	Criocero, pulgones	

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Cultivos	Plagas	Dosis
Almendro	Oruguetas, pulgones	30-50 ml/hl
Avellano	Pulgones, zeuzera	
Berenjena, Tomate	Chinche verde, heliothis, orugas, pulgones, trips	
Cereales	Chinches, pulgones	
Colza	Orugas, pulgones	
Frutales de pepita	Antónomo, carpocapsa, hoplocampa, orugas, psílidos, pulgones, zeuzera	
Brassicas, Puerro, Tabaco	Orugas, pulgones	
Maíz dulce	Heliothis, orugas, pulgones	
Nogal	Carpocapsa, pulgones	
Olivo	Cicada, glifodes, mosca, prays (generación antófaga)	
Patata	Escarabajo, orugas, pulgones	
Maíz, Sorgo	Gusanos grises, heliothis, pulgones, taladros	83 ml/hl
Rábano	Orugas, pulgones, pulguillas	100 ml/hl
Zanahoria	Orugas, pulgones	

Plazo de seguridad y LMRs

Cultivos	Plazo de seguridad	LMR mg/Kg
Maíz dulce	3 días	0,05*
Alcachofa	3 días	0,1
Cucurbitáceas de piel comestible (Pepino, Pepinillo y Calabacín) y no comestible (melón, Sandía y Calabaza), Fresa	3 días	0,2
Berenjena, Tomate	3 días	0,3
Espinacas y similares	3 días	0,5

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Cultivos	Plazo de seguridad	LMR mg/Kg
Rábanos, Zanahorias	7 días	0,05*
Ajos, Brassicas, Cebolla, Chalote	7 días	0,1
Patata, Puerro	7 días	0,2
Tabaco	7 días	-
Frutales de pepita	7 días	0,2 (pera 0,1)
Olivo	7 días	1,0
Almendro, Avellano, Nogal	30 días	0,05*
Cereales, Maíz, Sorgo	30 días	2,0
Colza	45 días	0,1
Girasol	60 días	0,05*
Espárrago	NP	0,05*

Modo de empleo

Aplicar sólo en cultivos al aire libre en pulverización normal con tractor dotado de barra (hidráulica) en cultivos bajos, y con atomizador en cultivos altos.

Volumen de caldo: 1000 L/Ha en Avellano, Almendro, Nogal, Frutales de pepita, Olivo, Alcachofa y Espárrago. 500-1000 L/Ha en Fresales, Tomate, Berenjena, Cucurbitáceas de piel comestible (Pepino, Pepinillo y Calabacín), Cucurbitáceas de piel no comestible (Melón, Sandía y Calabaza), Puerro y Tabaco. 500 L/Ha en Zanahorias, Rábanos, Ajos, Cebolla y Chalote. 600-1000 L/Ha en Maíz dulce y Patata. 400-1000 L/Ha en Hortalizas del género brássica (Coliflor, Brócoli y Col), Espinaca y similar. 300-600 L/Ha en Colza y Girasol. 250-500 L/Ha en Cereales (Trigo, Cebada, Centeno y Avena). 600 L/Ha en Maíz y Sorgo.

Número de aplicaciones por campaña (a intervalos de 7-14 días): Máximo 2 en Hortalizas del género brássica (Coliflor, Brócoli y Col), Espinaca y similar y Espárrago. Máximo 1 en Girasol. Máximo 3 en el resto de cultivos.

PRECAUCIONES:
Puede inducir la proliferación de ácaros, por lo que se recomienda vigilar los cultivos en que sean frecuentes los ataques de ácaros.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

PELIGRO

-Líquidos y vapores inflamables.
-Nocivo en caso de ingestión.
-Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
-Provoca irritación ocular grave.
-Puede provocar somnolencia o vértigo.
-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
-Evitar respirar los vapores.
-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
-Evitar su liberación al medio ambiente.
-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- EN CASO DE INGESTIÓN: NO provocar el vómito.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- En caso de incendio: Utilizar espuma para la extinción.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener en lugar fresco.
-Recoger el vertido.
-Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.
-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

La intoxicación puede provocar:

- Irritación de ojos, piel y mucosas.
- Neumonitis por aspiración.

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada. Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de consciencia.
- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, TELÉFONO 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN:
- El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuada durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y manipulación del equipo o de las superficies contaminadas.
- No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
- Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
- Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES:
NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.
Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m., con cubierta vegetal, hasta las masas de agua superficial. Utilizar boquillas de reducción de deriva, clase 70%.
Para proteger las plantas no objeto, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m hasta la zona no cultivada. Utilizar boquillas de reducción de deriva, clase 70%.
Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración. Eliminar las malas hierbas antes de su floración.

GESTIÓN DE ENVASES
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces o mediante dispositivo de presión cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario esta obligado a entregarlo en los puntos de recepción del Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.

Kenogard
Diputación 279, 5º planta,
08007 Barcelona (Spain)
Tel.: 934 881 270, Fax.: 934 876 112
www.kenogard.es